Voksenvaksinasjon i Saltdal høsten 2026

Vaksinasjonsdager – forsinket til i november

I år blir vaksinasjonene forsinket og starter ikke før i uke 46 og 47. Dette grunnet produksjonsvansker. Vaksinasjon etter Voksenvaksinasjonsprogrammet (*influensa*- og *koronavaksine*) blir derfor gjennomført slik:

Dato/tid	Hvor
Fredag 13:11.2026 kl. 09:00 – 13:00	Vensmoen hovedhus,kantina.
Tirsdag 17.11.2026 kl. 09:00 – 14:00	Slipen scene, Rognan
Onsdag 18.11.2026 kl. 09:00-14:00	Slipen scene, Rognan

Nytt vaksinasjonssted for drop-in vaksinering blir Slipen scene, Sandbakkvegen 4, 8250 Rognan.

Vaksinasjonssted Vensmoen Hovedhus har adresse Furuflata 55, 8255 Røkland.

Pneumokokkvaksine settes ordinært ikke på drop-in vaksinering. Se egen notis om Voksenvaksinasjonsprogrammet.

Du kan allerede nå finne ut hvilke vaksiner det er aktuelt for deg å ta. Ved tvil, kan du kontakte din fastlege. Du kan finne ut hvilke vaksiner du har fått tidligere ved å klikke deg inn på Helsenorge.no > Vaksiner.

Ikke møt opp hvis du har feber > 38 grader.

Voksenvaksinasjonsprogrammet

Voksenvaksinasjonsprogrammet er et tilbud om tre vaksiner:
- *Influensavaksine:* Til alle som er 65 år og eldre, samt barn og voksne i risikogrupper.

- *Koronavaksine:* Koronavaksine anbefales til alle som er 75 år og eldre, samt barn og voksne i risikogrupper. Alle mellom 65-74 år kan likevel få vaksine hvis de selv ønsker.

- *Pneumokokksykdom/lungebetennelse:* Alle over 65 år. I Saltdal har alle som er født i 1961 fått tilbud om vaksinasjon til redusert pris med den nye og forbedrede *Prevenar 20-vaksinen* mot pneumokokksykdom. Øvrige personer som har behov for pneumokokkvaksine, kan kontakte sin fastlege for resept på *Prevenar 20-vaksine*. Kontakt fastlege ved å gå på Helsenorge.no > Opprett e-konsultasjon > Be om resept på Prevenar 20-vaksine mot pneumokokkinfeksjon.

  - Kostnad: Vanlig egenandel for e-konsultasjon. På apoteket koster Prevenar 20-vaksine ca. kr. 880. I tillegg er det kostnader på vaksinasjonsstedet.

(Tidligere kunne man få resept på den rimeligere *Pneumovax*-vaksinen, men denne er ikke tilgjengelig lenger).

Målet med vaksinasjonsprogram er å forebygge sykdom og dødsfall. Det vil bli sendt påminnelser til personer over 65 år som ikke har benyttet seg av vaksinasjonstilbudet.

Nærmere om hvem får tilbud om de ulike vaksinene

Influensavaksine

- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
- Aldersgruppen 65 år og eldre
- Voksne og barn med
    - kronisk lungesykdom
    - kronisk hjerte- og karsykdom
    - kronisk leversvikt
    - kronisk nyresvikt
    - kronisk nevrologisk sykdom eller skade
    - nedsatt immunforsvar
    - Diabetes, type 1 og 2
    - svært alvorlig fedme (BMI over 40)
    - annen alvorlig eller kronisk sykdom
- Gravide etter 12. svangerskapsuke, samt alle gravide som inngår i risikogruppe
- Prematurt fødte barn fra 6 måneder til 5 års alder

Koronavaksine

- Personer i omsorgsbolig og sykehjem
- Aldersgruppen 75 år og eldre
- Aldersgruppen 65-74 år (OBS: Personer uten tilleggsrisiko i denne aldersgruppen er ikke lenger anbefalt vaksine)
- Aldersgruppen 18-74 år med definerte risikotilstander og sykdommer
    - kronisk lungesykdom med nedsatt lungefunksjon, og astma
    - kronisk hjerte-/karsykdom (med unntak av velregulert høyt blodtrykk), for eksempel hjertesvikt og hjerneslag
    - diabetes, særlig pasienter med dårlig kontrollert sykdom eller senkomplikasjoner
    - kronisk alvorlig leversykdom
    - kronisk alvorlig nyresykdom
    - kronisk alvorlig nevrologisk sykdom, spesielt personer med nedsatt funksjonsnivå, lungekapasitet og/eller hostekraft, for eksempel ved multippel sklerose, cerebral parese, Parkinsons sykdom eller ALS
    - nedsatt immunforsvar grunnet sykdom og/eller immundempende behandling, ved for eksempel organtransplantasjon, kreft, autoimmune sykdommer
    - fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
    - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der covid-19 utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege, som personer med medfødte kromosomavvik (for eksempel Downs syndrom) og genetiske syndromer.
- Aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
    - Gjennomført organtransplantasjon
    - Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
    - Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
    - Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
    - Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
    - Kronisk alvorlig leversykdom
    - Kronisk alvorlig nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
    - Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
    - Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
    - Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der covid-19 utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av barnelege, for eksempel personer med medfødte kromosomavvik (for eksempel Downs syndrom) og genetiske syndromer.
- Aldersgruppen 6-måneder 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering

Pneumokokkvaksine

- 65-åringer (personer født i 1961 eller senere fra det kalenderåret de fyller 65 år) – vaksinasjon til redusert pris.
- Voksne med alvorlig sykdom anbefales pneumokokkvaksinasjon
    - Nedsatt immunforsvar (enten på grunn av sykdom eller bruk av medisiner, for eksempel HIV, immunsvikt, kreftsykdom)
    - Kronisk lungesykdom
    - Kronisk hjertesykdom
    - Kronisk nyresykdom
    - Kronisk leversykdom
    - Diabetes
    - Barrieresvikt (cochleaimplantat eller CSF-lekkasje)
    - Manglende milt eller miltfunksjon (vaksine på blå resept)
    - Nedsatt lungefunksjon (for eksempel ved slag eller multippel sklerose)
    - Andre med økt risiko etter individuell vurdering (for eksempel hjemløse, alkoholikere, personer som injiserer illegal rus, tidligere gjennomgått pneumokokkpneumoni eller invasiv pneumokokksykdom)
- Personer som trenger pneumokokkvaksine og har fått vaksinen *Pneumovax* for seks år siden eller mer, kan be sin fastlege om resept på *Prevenar 20 vaksine.*

Hva koster vaksinene?

I 2025 hadde vaksinene den prisen som står i tabellen nedenfor. Prisene for 2026 vil bli omtrent det samme, men enkelte endringer kan komme.

Vaksine	Egenandel – i voksen-vaksinasjons-program	Egenandel – utenom voksen-vaksinasjons-program
Influensa	300	
Korona som eneste vaksine	110	
Korona hvis samtidig med andre vaksiner	85	
Pneumokokksykdom som eneste vaksine	110 (hvis født 1961)	Prevenar 20 koster ca. kr. 880 fra apotek

Pneumokokksykdom - hvis samtidig med andre vaksiner	85 (hvis født 1961)	Pneumovax for øvrige aldersgrupper kr 480. Påfyllingsdose anbefales hver 6. år

Personer uten miltfunksjon, HIV-positive og personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon, kan fra fastlege få blå resept på pneumokokkvaksine.

Vaksinebetaling skjer til VIPPS-nummer 831903 Rognan helsestasjon

Tilrettelegging

- Bevegelseshemming: Lokalene er tilgjengelig for personer som bruker rullestol
- Tolk: Gi beskjed dersom du trenger tolk
- Utvidet allergiberedskap: Gi beskjed

Informasjon på flere språk

Klikk på lenkene nedenfor for informasjon på norsk og flere språk:

Influensavaksine

Koronavaksine

Pneumokokkvaksine (bare norsk)

Her kan du finne alt om Vaksiner til voksne - FHI

Kjell Gunnar Skodvin, kommuneoverlege, og

Annie Franing Hüttepohl, ledende helsesykepleier